

UAD



HISTORIEK

UM is een Amerikaans motormerk, opgericht door de Villegas Family, in de vroege jaren 2000. De jonge geschiedenis van UM wordt gekenmerkt door de patriarch van de familie, de heer Octavia Villegas Llano. Hij droomde al van kinds af aan van het creëren van transportmiddelen en werd een groot ondernemer binnen de autoindustrie. Hij richtte distributiebedrijven van Aziatische voertuigen op en had een breed scala aan transportproducten, van trolleybussen tot driewielers.

Al sinds de begindagen van UM, realiseerden de oprichters zich dat zonder innovatie, het merk niet zou voldoen aan de visie van het bedrijf, om van de motorfiets een centraal element te maken in het leven van de klant. Zonder innovatie zouden hun motoren gewoon een transportmiddel blijven die niet verschillen van andere merken. Daarom is en blijft een indrukwekkend en esthetisch ontwerp een van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van de UM-motoren. Daarnaast zijn innovaties op vlak van veiligheid en comfort net zo belangrijk.

UM heeft zijn eigen ontwerpteam dat samenwerkt met designhuizen en ontwerpers van wereldklasse. Dit alles met als doel: een ambitieuze motorfiets creëren die voor iedereen betaalbaar is.



MOTOREN

CRUISER

RENEGADE COMMANDO 125	p. 04
RENEGADE COMMANDO 300	p. 06
RENEGADE CLASSIC 125	p. 08
RENEGADE CLASSIC 300	p. 10
RENEGADE VEGAS 125	p. 12
RENEGADE VEGAS 300	p. 14

SCRAMBLER

SCRAMBLER X CAFÉ 125	p. 16
----------------------	-------

ENDURO/SUPERMOTO

DSR SM 125	p. 18
------------	-------

TRAIL

DSR ADVENTURE TT 125	p. 20
----------------------	-------

SPORT

XTREET RS 125	p. 22
---------------	-------



RENEGADE COMMANDO 125

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 124,2 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (BOSCH)

Max vermogen 11 Kw/9500 tpm

Max koppel 10,5 N.m/7500 tpm

Compressieverhouding 12,0:1

Boring X slag 58,0 x 47,0 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 110/90-16

Banden achteraan 140/90-15

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Gewicht 165 kg

Zithoogte 770 mm

Afmetingen L 2270 mm x B 840 mm x H 1125 mm

Bodemvrijheid 160 mm

Wheelbase 1530 mm

Capaciteit tank 21,0 L



Zwart



Zwart Mat



Groen Mat



RENEGADE COMMANDO 300

Modellen beschikbaar vanaf 2022

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 292,4 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (BOSCH)

Max vermogen 20,5 Kw/8500 tpm

Max koppel 25 N.m/7000 tpm

Compressieverhouding 11,3:1

Boring X slag 78 x 61,2 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 520H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 110/90-16

Banden achteraan 140/90-15

Remsysteem ABS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Gewicht 175 kg

Zithoogte 770 mm

Afmetingen L 2270 mm x B 840 mm x H 1125 mm

Bodemvrijheid 150 mm

Wheelbase 1530 mm

Capaciteit tank 21,0 L



Zwart



Zwart Mat



Groen Mat



RENEGADE CLASSIC 125

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 124,2 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (BOSCH)

Max vermogen 11 Kw/9500 tpm

Max koppel 10,5 N.m/7500 tpm

Compressieverhouding 12,0:1

Boring X slag 58,0 x 47,0 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 110/90-16

Banden achteraan 140/90-15

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Gewicht 165 kg

Zithoogte 770 mm

Afmetingen L 2270 mm x B 840 mm x H 1125 mm

Bodemvrijheid 160 mm

Wheelbase 1530 mm

Capaciteit tank 21,0 L



Copper Cream



Black



RENEGADE CLASSIC 300

Modellen beschikbaar vanaf 2022

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 292,4 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (BOSCH)

Max vermogen 20,5 Kw/8500 tpm

Max koppel 25 N.m/7000 tpm

Compressieverhouding 11,3:1

Boring X slag 78 x 61,2 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 520H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 110/90-16

Banden achteraan 140/90-15

Remsysteem ABS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Gewicht 175 kg

Zithoogte 770 mm

Afmetingen L 2270 mm x B 840 mm x H 1125 mm

Bodemvrijheid 150 mm

Wheelbase 1530 mm

Capaciteit tank 21,0 L



Copper Cream



Black



RENEGADE VEGAS 125

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 124,2 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (BOSCH)

Max vermogen 11 Kw/9500 tpm

Max koppel 10,5 N.m/7500 tpm

Compressieverhouding 12,0:1

Boring X slag 58,0 x 47,0 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 110/80-17

Banden achteraan 140/80-15

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Gewicht 162 kg

Zithoogte 770 mm

Afmetingen L 2260 mm x B 840 mm x H 1120 mm

Bodemvrijheid 160 mm

Wheelbase 1530 mm

Capaciteit tank 21,0 L





RENEGADE VEGAS 300

Modellen beschikbaar vanaf 2022

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 292,4 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (BOSCH)

Max vermogen 20,5 Kw/8500 tpm

Max koppel 25 N.m/7000 tpm

Compressieverhouding 11,3:1

Boring X slag 78 x 61,2 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 520H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 110/80-17

Banden achteraan 140/80-15

Remsysteem ABS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Gewicht 172 kg

Zithoogte 770 mm

Afmetingen L 2260 mm x B 840 mm x H 1120 mm

Bodemvrijheid 150 mm

Wheelbase 1530 mm

Capaciteit tank 21,0 L





RENEGADE SCRAMBLER X CAFÉ RACER

Type motor Mono cilinder, 4-takt, SOHC

Aantal kleppen 2

Cilinderinhoud 124.7 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (DELPHI)

Max vermogen 7 Kw/8500 tpm

Max koppel 9.0 N.m/6500 tpm

Compressieverhouding 9.2:1

Boring X slag 52.4 x 57.8 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Lucht gekoeld

Versnellingen 5

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 37 mm

Vering achteraan Dubbele schokdemper

Banden vooraan 100/80-17

Banden achteraan 120/70-17

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met drie zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met één zuiger

Gewicht 136 kg

Zithoogte 755 mm

Afmetingen L 1995 mm x B 760 mm x H 1060 mm

Bodemvrijheid 170 mm

Wheelbase 1350 mm

Capaciteit tank 15.5 L



Grijs

Zwart



DSR SM

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 124.2 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (DELLORTO)

Max vermogen 11 Kw/10750 tpm

Max koppel 11 N.m/8000 tpm

Compressieverhouding 12.0:1

Boring X slag 58.0 x 47.0 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 41 mm

Vering achteraan Enkele schokdemper met gas reservoir

Banden vooraan 100/80-17

Banden achteraan 130/70-17

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met één zuiger

Gewicht 124 kg

Zithoogte 865 mm

Afmetingen L 2080 mm x B 820 mm x H 1180 mm

Bodemvrijheid 160 mm

Wheelbase 1425 mm

Capaciteit tank 6.3 L



Wit - Grijs - Oranje



Wit - Zwart - Geel



Wit - Blauw - Geel



DSR ADVENTURE TT

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 124,2 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (DELLORTO)

Max vermogen 11 Kw/10750 tpm

Max koppel 11 N.m/8000 tpm

Compressieverhouding 12,0:1

Boring X slag 58,0 x 47,0 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 55 mm

Vering achteraan Enkele schokdemper met gas reservoir

Banden vooraan 90/90-21

Banden achteraan 130/80-17

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met twee zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met één zuiger

Gewicht 136 kg

Zithoogte 815 mm

Afmetingen L 2180 mm x B 795 mm x H 1445 mm

Bodemvrijheid 180 mm

Wheelbase 1435 mm

Capaciteit tank 11,2 L



Zwart - Zilver



Zwart - Blauw



Zwart - Oranje



XTREET RS

Type motor Mono cilinder, 4-takt, DOHC

Aantal kleppen 4

Cilinderinhoud 124.2 cc

Ontsteking ECU

Brandstof injectie EFI (DELPHI)

Max vermogen 11 Kw/9500 tpm

Max koppel 10.5 N.m/7500 tpm

Compressieverhouding 12.0:1

Boring X slag 58.0 x 47.0 (mm)

Startsysteem Elektrische starter

Koelsysteem Vloeistof gekoeld

Versnellingen 6

Overbrenging 428H Ketting

Vering vooraan Hydraulisch, Φ 30 mm

Vering achteraan Enkele schokdemper preload adjustable

Banden vooraan 110/60-17

Banden achteraan 140/60-17

Remsysteem CBS

Rem vooraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met drie zuigers

Rem achteraan Enkele schijf. Radiaal gemonteerde vorkklauw met één zuiger

Gewicht 139 kg

Zithoogte 825 mm

Afmetingen L 1920 mm x B 760 mm x H 1100 mm

Bodemvrijheid 150 mm

Wheelbase 1320 mm

Capaciteit tank 13.0 L



Zwart



Rood




Geel







Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines spaced evenly down the page.



125 **DSR**
SUPERMOTARD

ADVENTURE
UM TT

Scrambler
★ RENEGADE ★



UM
CONQUER THE WORLD



CrmConnect, officiële invoerder voor Belux en Frankrijk
Gentseweg 203, 8792 Desselgem
+32 (0)56 65 02 71
info@crmconnect.be
crmconnect.be | um-belux.com | um-france.com

Dealer: